

Finansēšanas plāns ieguldījuma attiecināmo izmaksu summai, EUR

Gads	Kopējās izmaksas	Neattiecināmās izmaksas	Kopējās attiecināmās izmaksas	Kopējās attiecināmās izmaksas		Publiskās izmaksas									
				Publiskās attiecināmās izmaksas	Privātās attiecināmās izmaksas	ERAF / KF finansējums			Attiecināmais valsts budžeta finansējums			Pārējais finansējums			
						4	5	6	7=6/3	8	9=8/3	10	11=10/3	12	13=12/3
	1=2+3	2	3=4+5	4=6+8+10+12+1	5	6	%	8	%	10	%	12	%	14	%
2013	361 848,70	361 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 482 695,14	334 322,01	3 148 373,13	2 142 583,24	1 005 789,90	2 142 583,24	68,053663%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 799 520,20	354 400,75	9 445 119,45	6 427 749,76	3 017 369,69	6 427 749,76	68,053663%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kopā</b>	<b>13 644 064,03</b>	<b>1 050 571,46</b>	<b>12 593 492,58</b>	<b>8 570 333,00</b>	<b>4 023 159,59</b>	<b>8 570 333,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finansēšanas plāns lēmuma summai, EUR


Gads	Kopējās izmaksas	Neattiecināmās izmaksas	Kopējās attiecināmās izmaksas	Kopējās attiecināmās izmaksas		Publiskās izmaksas										
				Publiskās attiecināmās izmaksas	Privātās attiecināmās izmaksas	ERAF / KF finansējums			Attiecināmais valsts budžeta finansējums				Pārējais finansējums			
						4	5	6	7=6/3	8	9=8/3	10	11=10/3	12	13=12/3	14
	1=2+3	2	3=4+5	4=6+8+10+12+1	5	6	%	8	%	10	%	12	%	14	%	
2013	361 848,68	361 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 482 695,15	787 942,76	2 694 752,39	2 142 583,24	552 169,14	2 142 583,24	79,509466%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	9 799 520,20	1 715 263,01	8 084 257,19	6 427 749,76	1 656 507,44	6 427 749,76	79,509466%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Kopā</b>	<b>13 644 064,03</b>	<b>2 865 054,45</b>	<b>10 779 009,58</b>	<b>8 570 333,00</b>	<b>2 208 676,58</b>	<b>8 570 333,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## PROJEKTA IESNIEGUMA 2. PIELIKUMS

**Projekta kartogrāfiskais materiāls atbilstošā mērogā, kas nodrošina informāciju par projekta aktivitāšu izvietojumu projekta īstenošanas teritorijā un to ietekmi uz dabas objektiem apkārtējā teritorijā**

1. Pilsētas karte, kurā attēlota:

- Jūrmalas pilsētas administratīvā robeža, kas ir arī ūdensapgādes pakalpojumu robeža un sadzīves kanalizācijas aglomerācijas robeža;
- Projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārtā” teritorijas ar īstenošanas progresu uz 2013.gada jūliju;
- Projekta teritorija;
- NATURA 2000 teritorijas.



Rīgas jūras līcis

RĪGAS JŪRAS LĪCIS  
 Jūrmāls ūdens  
 2010  
 107.01.1

- APZĪMĒJUMI:
- 2. kārtas projekta teritorija
  - 3. kārtas projekta teritorija
  - DABAS LĒCIENS "LĒNĒS DABAS PĀRŠI"
  - NACIONĀLĀS PĀRŠI "DUBĀS"
  - NACIONĀLĀS PĀRŠI "KACĀLĀBĀ"
  - DABAS PĀRŠI
  - PĀRŠI



## PROJEKTA IESNIEGUMA 3. PIELIKUMS

### Būvdarbu tāme

1. Būvdarbu tāme Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Ķemeros;
2. Būvdarbu tāme Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Mellužos un Asaros.

ES Kohēzijas fonda projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārtā.

Līguma tāme

1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros

<i>N.p.k.</i>	<i>Objekta nosaukums</i>	<i>Pozīcijas izmaksas (EUR)</i>
1	Ūdensvadu izbūve	1 094 252,45
2	Kanalizācijas paštesces vadu izbūve	2 553 254,83
3	Kanalizācijas spiedvadu izbūve	81 103,69
4	Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve	164 341,70
	Kopā:	3 892 952,67
	Pamatizmaksu korekcija (Plānotās izmaksu izmaiņas izmaksu pieauguma vai samazināšanas dēļ)	n/a
	Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām (līdz 5% no būvdarbu/piegāžu attiecināmajām izmaksām)	n/a
	<b>Pavisam būvniecības izmaksas, bez PVN</b>	<b>3 892 952,67</b>
	PVN (21%) - finanšu aprēķinos netiek izmantots, tiek piemērota nodokļa apgrieztā maksāšana	817 520,06
	<b>Pavisam būvniecības izmaksas, ieskaitot PVN</b>	<b>4 710 472,73</b>
	<b>Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi :</b>	
	Būvuzraudzība (bez PVN)	99 544,11
	Būvuzraudzība (ar PVN)	120 448,37
	Būvprojekta autoruzraudzība (bez PVN)	19 464,76
	Būvprojekta autoruzraudzība (ar PVN)	23 552,36
	Izpētes un projektēšanas darbi, tai skaitā:	
	Projektēšanas darbi būvniecības līguma ietvaros (apvienoto projektēšanas un būvdarbu gadījumā)	n/a
	Tehniskā projekta izstrāde (bez PVN)	243 129,64
	Tehniskā projekta izstrāde (ar PVN)	294 186,86
	Būvprojekta ekspertīze	n/a
	Pieslēgumu izbūve (piemēram, elektroapgādes pieslēgums)	n/a
	Pamatizmaksu korekcija (Plānotās izmaksu izmaiņas izmaksu pieauguma vai samazināšanas dēļ)	n/a

ES Kohēzijas fonda projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība. III kārtā.  
Līguma tāme

2. ŪK tīklu paplašināšana Asaros un Mellužos

<i>N.p.k.</i>	<i>Objekta nosaukums</i>	<i>Pozīcijas izmaksas (LVL)</i>
1	Ūdensvadu izbūve Asaros	1 196 996,75
2	Kanalizācijas paštesces vadu izbūve Asaros	3 058 465,58
3	Kanalizācijas spiedvadu izbūve Asaros	119 521,23
4	Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Asaros	58 337,74
5	Ūdensvadu izbūve Mellužos	2 090 937,11
6	Kanalizācijas paštesces vadu izbūve Mellužos	1 759 380,04
7	Kanalizācijas spiedvadu izbūve Mellužos	294 534,46
8	Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Mellužos	122 366,98
	Kopā:	8 700 539,91
	Pamatizmaksu korekcija (Plānotās izmaksu izmaiņas izmaksu pieauguma vai samazināšanas dēļ)	n/a
	Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām (līdz 5% no būvdarbu/piegāžu attiecināmajām izmaksām)	n/a
	<b>Pavisam būvniecības izmaksas, bez PVN</b>	<b>8 700 539,91</b>
	PVN (21%) - finanšu aprēķinos netiek izmantots, tiek piemērota nodokļa apgrieztā maksāšana	1 827 113,38
	<b>Pavisam būvniecības izmaksas, ieskaitot PVN</b>	<b>10 527 653,29</b>
	<b>Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi :</b>	
	Būvuzraudzība (bez PVN)	220 000,00
	Būvuzraudzība (ar PVN)	266 200,00
	Būvprojekta autoruzraudzība (bez PVN)	45 502,70
	Būvprojekta autoruzraudzība (ar PVN)	55 058,27
	Izpētes un projektēšanas darbi, tai skaitā:	
	Projektēšanas darbi būvniecības līguma ietvaros (apvienoto projektēšanas un būvdarbu gadījumā)	n/a
	Tehniskā projekta izstrāde (bez PVN)	233 350,99
	Tehniskā projekta izstrāde (ar PVN)	282 354,70
	Būvprojekta ekspertīze	n/a
	Pieslēgumu izbūve (piemēram, elektroapgādes pieslēgums)	n/a
	Pamatizmaksu korekcija (Plānotās izmaksu izmaiņas izmaksu pieauguma vai samazināšanas dēļ)	n/a

## **PROJEKTA IESNIEGUMA 4. PIELIKUMS**

**Pašvaldības, kurā plānots veikt būvdarbus, apliecinājums, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošajam pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam**

1. Jūrmalas pilsētas domes 28.04.2014. izziņa Nr.1.1-19/2065



KOPIJA

LATVIJAS REPUBLIKA  
**JŪRMALAS PILSĒTAS DOME**

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, Latvija; Tālrunis: 709 3800, Fakss: 709 3816

Fakss: 60793956; 67093884

E-pasts: [pasts@jpd.gov.lv](mailto:pasts@jpd.gov.lv); Internet: [www.jpd.gov.lv](http://www.jpd.gov.lv)

Jūrmalā

28. APR. 2014 Nr. 1.1-19/2005


Uz \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

**IZZIŅA**

Informējam, ka projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, III kārtā” iecere, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, III kārtā” īstenošanu” un precizēta pēc LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 12.decembra lēmuma Nr.859, atbilst Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam.

Izziņa izdota, iesniegšanai LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i.



*G. Smalkā*  
G. Smalkā

Kamarūts 67811384

KOPIJA PAREIZA

SIA „Jūrmalas ūdens”

valdes priekšsēdētājs

Jūrmalā,

*V. Antonovs*  
20 14.g. « 30. » aprīlī



## PROJEKTA IESNIEGUMA 5. PIELIKUMS

### **Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu**

1. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides Pārraudzības valsts biroja 14.08.2013. vēstule Nr.8-01/1009 Par ietekmes uz vidi novērtējumu;
2. Latvijas Republikas Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 27.10.2008. vēstule Nr.8-01/2497 Par ietekmes uz vidi novērtējumu;
3. Karte ar Jūrmalas ūdenssaimniecības sistēmas attīstības elementiem;
4. Karte ar Jūrmalas pilsētas kanalizācijas sistēma;
5. Latvijas Republikas Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 27.10.2008. lēmums Nr.563 Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu;
6. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 11.11.2013. vēstule Nr.4.5-5/5268;
7. SIA „Aqua-Brambis” 21.11.2013. vēstule Nr.1315-2/103 par projektu „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtu;
8. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes 05.12.2013. vēstule Nr.4.5-6/5752;
9. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes 05.12.2013. vēstule Nr.4.5-6/5757



KOPIJA

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

**VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJS**

Reģ.Nr. 90000628077; Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045

Tālrunis: 67321173; fakss: 67321049; e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv

Rīgā, 14. AUG. 2013 Nr. 8-01/ 1009

uz 05.08.2013. Nr. 4.2-2-1/13

**SIA „Jūrmaļas ūdens”  
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015****Par ietekmes uz vidi novērtējumu**

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs) ir saņēmis Jūsu 2013.gada 5.augusta vēstuli Nr. 4.2-2-1/13 ar tajā ietvertu lūgumu pieņemt atkārtotu lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtai. Vēstulē skaidrots, ka Birojs 2008.gada 27.oktobrī jau ir pieņēmis lēmumu Nr.563 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” (turpmāk Lēmums Nr.563) ūdenssaimniecības attīstības projektam, ka ir veikta šī projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma (turpmāk TĒP) aktualizācija un kā šobrīd ir plānota atsevišķu līdz šim nerealizēto projekta komponentu realizācija, - ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros, Asaros un Mellužos. Kā norādīts Jūsu vēstulē, par šīm komponentēm Birojs jau esot pieņēmis Lēmumu Nr.563, tai pat laikā skaidrots, ka šobrīd projekta, ko paredzēts pieteikt atbalsta finansējuma saņemšanai, nosaukums ir ūdenssaimniecības projekta III kārtā, savukārt Lēmums Nr.563 ir izdots par šādu darbību „*Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jūrmalā, II kārtā”*”.

Saistībā ar Jūsu izteikto lūgumu varam paskaidrot, ka Birojam nav tiesiska pamata agrāk izdotā Lēmuma Nr.563 atcelšanai, grozīšanai vai jauna administratīvā akta izdošanai. Lēmums Nr.563 ir izdots ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ievērojot likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Administratīvā procesa likuma prasības un tas satur nolēmumu, ka Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm atbilstoši 2008.gadā iecerētajam, - nav nepieciešams piemērot un veikt ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Lēmums ir stājies spēkā un šādā veidā tas ir izpildāms. Gadījumā, ja šobrīd iepļānotās komponentes (ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros, Asaros un Mellužos) ir paredzētas vietā un apjomā, kas atbilst 2008.gadā izvērtētajai iecerei, par kuru izdots Lēmums Nr.563, - atkārtotas ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma procedūras veikšana un atkārtota lēmuma pieņemšana par tām nav nepieciešama. Šādā gadījumā uz minēto komponentu realizāciju ir attiecināms Lēmums Nr.563, neatkarīgi no tā, kuras būvniecības kārtas (II, III vai IV kārtā) ietvaros šīs komponentes tiek realizētas. Skaidrojam, ka lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu tiek pieņemts likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 14.pantā paredzētajā kārtībā un tādu Birojs izdod vienīgi ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā.

SANĒMTS
Projekta ieviešanas vienība
SIA „Jūrmalas ūdens”
20 <u>13</u> g. <u>19.</u> augustā
Lietas Nr. <u>4.2-2-1-113</u>



KOPIJA

Latvijas Republikas Vides ministrija

## VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJS

Reģ.Nr. 90000628077, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV - 1045 (tālrunis: 67321173; fakss: 67321049)

Rīgā, 27. Okt. 2008 Nr. S-C/2494

uz ..... Nr. ....

SIA „Jūrmalas ūdens”,  
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

## Par ietekmes uz vidi novērtējumu

Informējam Jūs, ka Vides pārraudzības valsts birojs, izskatot Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2008.gada 9.oktobra vēstuli Nr.5-7/5893, 2008.gada 9.oktobra sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu Nr.5-7/5884 un tam pievienotos materiālus par ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta realizāciju Jūrmalas pilsētas teritorijā, ir pieņēmis lēmumu nepieņemot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Jūsu ierosinātajai darbībai.

## Pielikumā:

- Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.563 – 4 lapas.

Direktors

A.Lukševics

D.Strazda  
67770825KOPIJA PAREIZA  
SIA «Jūrmalas ūdens»  
valdes priekšsēdētājsJūrmala, V. Antonovs  
20 14.g. «30.» apīli



Latvijas Republikas Vides ministrija

**VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJS**

Reģ.Nr. 90000628077, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV - 1045 (tālrunis: 67321173; fakss: 67321049)

Rīgā, 2008.gada 27.oktobrī

**Lēmums Nr.563**

**Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu**

**Adresāts:**

SIA „Jūrmalas ūdens” (reģistrācijas Nr.40003275333), adrese: Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015.

**Paredzētās darbības nosaukums:**

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jūrmalā, II kārtā”.

**Paredzētās darbības iespējamā norises vieta (adrese):**

Jūrmalas pilsētas teritorija.

**Izvērtētā dokumentācija:**

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2008.gada 9.oktobra vēstule Nr.5-7/5893, 2008.gada 9.oktobra sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums Nr.5-7/5884 un tiem pievienotie materiāli.

**Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes viedoklis:**

Paredzētajai darbībai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra nav nepieciešama. Projekta realizācija neradīs būtisku ietekmi uz vidi, tai skaitā *Natura 2000* teritoriju.

**Faktu konstatācija:**

- Saskaņā ar VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2008.gada 9.oktobra sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu Nr.5-7/5884 un tam pievienotajiem materiāliem paredzēta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jūrmalā, II kārtā” realizācija Jūrmalas pilsētas teritorijā.

- Saskaņā ar VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma materiāliem projekts ietver šādas komponentes, kas uzskaitītas paredzētās darbības ierosinātāja iesniegtajos materiālos, norādot projekta realizācijas konkrētas vietas, kā arī citus projekta raksturlielumus:
  - ūdens sagatavošanas iekārtu uzlabošana (sulfātu atdalīšanas ietaišu ierīkošana);
  - ūdensapgādes/kanalizācijas tīklu paplašināšana vairākos pilsētas rajonos (neizmantoto aku tamponāža, kanalizācijas pašteses vadu, kā arī sūkņu staciju un spiedvadu izbūve u.c.);
  - ūdens padeves maģistrāļu būvniecība;
  - ūdensapgādes/kanalizācijas tīklu renovācija;
  - kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija;
  - hidrodinamiskās mašīnas un CCTV aparatūras iegāde.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar izvērtējuma materiāliem projekta ietvaros paredzēta notekūdeņu novadīšana uz Slokas un Daugavgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām - jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība projekta ietvaros nav paredzēta.

- Atbilstoši Vides pārraudzības valsts birojā izvērtēšanai iesniegtajai informācijai, Jūrmalas pilsētās ūdenssaimniecības renovācijas/attīstības projekta realizācija nepieciešama, jo esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli nenodrošina visiem paredzētās darbības vietas apkārtņē esošajiem iedzīvotājiem atbilstošas centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas iespējas. Ierosinātā projekta realizācija nepieciešama, lai atjaunotu/uzlabotu Jūrmalas pilsētas ūdensapgādes sistēmu un nodrošinātu tās efektīvu, drošu un kvalitatīvu, arī no vides aizsardzības viedokļa, funkcionēšanu atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām.
- Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja rīcībā esošu informāciju Jūrmalas pilsētai ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāts, apstiprināts un spēkā esošs teritorijas plānojums. Jāatzīmē, ka izvērtējumam pievienota Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.septembra izziņa Nr.1.1-41/868, kurā ietverta informācija, ka ierosinātā ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācija ir saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu.
- Atbilstoši VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma materiāliem, tai skaitā grafiskajiem, projekta realizācijai paredzētā teritorija galvenokārt aizņem esošo ielu un infrastruktūras objektu teritorijas, bet daļēji atrodas arī Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (*Natura 2000*) - projekta realizācija paredzēta Ķemeru nacionālā parka neitrālajā zonā - darbi paredzēti pa esošajām ielām un esošajos objektos (kanalizācijas sūkņu stacijas, ūdens sagatavošanas ietaises), līdz ar to netiek paredzēta negatīva ietekme uz ĶNP teritorijā esošajām dabas vērtībām. Objekts robežojas ar/nelielā daļā šķērsos dabas liegumu „Lielupes palienes pļavas” - paredzēta maģistrālā ūdensvada izbūve paralēli esošajai dzelzceļa līnijai. Jāatzīmē, ka nepieciešamie nosacījumi ūdensvada spiedvada izbūvei, lai neietekmētu dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” teritorijā esošās dabas vērtības ir norādāmi VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes tehniskajos noteikumos - nepieciešamības gadījumā veicot arī zivsaimniecisko ekspertīzi par projekta iespējamo ietekmi uz virszemes ūdensobjektu - Lielupi kontekstā ar projektā paredzēto Lielupes šķērsošanas risinājumu.
- Ņemot vērā projekta raksturlielumus (ievērojami jaunbūvējamo un rekonstruējamo tīklu garumi vairāku desmitu kilometru kopgarumā),

Izstrādāšanas laikā ir iespējamas ar tīklu izbūvi/rakšanas darbiem saistītās ietekmes konkrētajās darbu realizācijai paredzētajās vietās, taču kopumā projekta realizācijas rezultātā prognozējama vides stāvokļa uzlabošanās Jūrmalas pilsētas teritorijā (ūdenssaimniecības efektivitātes, drošības un kvalitātes, arī no vides aizsardzības viedokļa nodrošināšana, tai skaitā kanalizācijas sistēmas avārijas risku un ar to saistīto ietekmju mazināšana, novēršot piesārņojuma nonākšanu dabiskajās ekosistēmās - kas detalizēti norādīts arī darbības ierosinātāja iesniegtajos materiālos).

- VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma materiālos nav ietverta informācija par teritorijā esošajām dabas vērtībām (īpaši aizsargājamās sugas/biotopi), kas konkrētā projekta realizācijas risinājumā varētu tikt ietekmētas.
- Apkopojot sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma rezultātus, tai skaitā ņemot vērā projekta raksturojumu (darbības realizācija paredzēta galvenokārt jau ietekmētā teritorijā, tai skaitā ielu sarkano līniju zonā, kā arī esošo ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu teritorijās), VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde secina, ka paredzētās darbības realizācijas rezultātā nav paredzama būtiska ietekme uz vidi, tai skaitā uz *Natura 2000* teritorijām - darbībai nav jāpiemēro ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Vienlaikus pārvalde norāda, ka teritorijās ārpus ielu sarkano līniju zonām pēc darbu pabeigšanas jāatjauno dabīgā zemsedze.
- Pamatojoties uz Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma rezultātiem, Vides pārraudzības valsts birojs uzskata, ka ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta rezultātā tiks uzlabota ūdensapgādes drošība un novērsta vides piesārņošanas iespējas no individuālajām notekūdeņu sistēmām, kā arī samazināta kaitīgo vielu izplūde apkārtējā vidē, tai skaitā virszemes ūdeņos/gruntsūdeņos.
- Vērtējot paredzēto darbību atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma kritērijiem, tai skaitā vērtējot paredzētās darbības vietu un apjomu konkrētā, iesniegtajos materiālos norādītajā risinājumā, Vides pārraudzības valsts birojs konstatē, ka ierosinātā darbība neatbilst likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4., 4.<sup>1</sup> pantā un 1.pielikumā noteiktajām darbībām, kurām veicams ietekmes uz vidi novērtējums. Darbība realizējama saskaņā ar VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izvirzītajiem nosacījumiem, kā arī atbilstoši darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, projekta realizācijas/objektu ekspluatācijas laikā īpaši pievēršot uzmanību apkārtējās vides aizsardzībai no iespējamās negatīvās ietekmes.

#### **Piemērotās tiesību normas:**

Administratīvā procesa likuma 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 57.pants, 65.panta 3.daļa, 66., 67.pants, likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4., 4.<sup>1</sup>, 11., 13. un 14.pants, 2004.gada 17.februāra MK noteikumu Nr.87 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi" 12.punkts.

#### **Lēmuma pieņemšanas pamatojums:**

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2008.gada 9.oktobra vēstule Nr.5-7/5893, 2008.gada 9.oktobra sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums

Nr. 5-7/5884 un tam pievienotie materiāli, iepriekš minētie fakti un piemērotās tiesību normas.

**Lēmums:**

Nepiemērot SIA „Jūrmalas ūdens” ierosinātajai darbībai - ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jūrmalā, II kārtā” realizācijai Jūrmalas pilsētas teritorijā - ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Šo Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu, saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 14.panta (2) daļā noteikto, var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Direktors



A. Lukševics

KOPIJA PAREIZA

SIA «Jūrmalas ūdens»

valdes priekšsēdētājs

Jūrmalā,

V. Antonovs

20 14.g. « 30 » aprīlī





Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTĀ

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045  
tālrunis 67084278, fakss 67084244, e-pasts: [lielriga@lielriga.vvd.gov.lv](mailto:lielriga@lielriga.vvd.gov.lv)

Rīgā

M. M. 2013. Nr.4.5-515268  
uz 04.11.2013. Nr. b/n

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  
„Aqua- Brambis”  
Skolas ielā 21,  
Rīgā, LV-2010

Par paredzēto darbību

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - VVD LRVP) 2013.gada 4.oktobrī saņēma un izskatīja Jūsu iesniegtos dokumentus Jūrmalas ūdenssaimniecības projekta III kārtas „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros un Mellužos. Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Medņu ielā” un „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos. Jaunu kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Zemeņu un Kāpu ielā” realizācijai.

Atbilstoši SIA „Jūrmalas ūdens” 2013.gada 16.septembra Apliecinājumam Vides aizsardzības un reģionālā ministrijai, ka ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros un Mellužos ir paredzēta vietā un apjomā, atbilstoši 2008.gadā izvērtētajai iecerai, par kuru izdots Latvijas Republikas Vides pārraudzības valsts biroja 2008.gada 27.oktobra lēmums Nr.563 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu.

Vides pārraudzības valsts birojs savā 2013.gada 14.augusta vēstulē SIA „Jūrmalas ūdens” Nr.8-01/1009 norāda, ka Lēmums Nr.563, ar kuru nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, attiecas uz šo komponentu realizāciju arī tad, ja tiek realizēta projekta III nevis II kārtā, kā bija norādīts Lēmuma Nr.563 sadaļā „Paredzētās darbības nosaukums” un citviet lēmuma tekstā. Tai pat laikā, gadījumā, ja pēc TEP aktualizācijas ir veiktas korekcijas attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Asaros un Mellužos salīdzinājumā ar ieceri, kādā bija pieteikta 2008.gadā un kāda tika izvērtēta, izdodot Lēmumu Nr.563, - šīs izmaiņas salīdzinājumā ar sākotnējo ieceri SIA „Aqua - Brambis” ir precīzi jādefinē un informācija par tām jāiesniedz VVD LRVP, lai iestāde varētu atbilstīgi lemt, vai veiktajām izmaiņām ir nepieciešams atkārtots ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, vai izdodami tehniskie noteikumi.

Lai VVD LRVP varētu izvērtēt paredzēto darbību, papildus lūdzam iesniegt:

1. Asaru un Mellužu ūdens apgādes un kanalizācijas shēmās norādīt, kādas aktivitātes ir veiktas I un II kārtā, kuras netika īstenotas un paredzētas III kārtā;
2. norādīt Jūrmalas ūdenssaimniecības projekta III kārtas „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros un Mellužos. Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Medņu ielā”, „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos. Jaunu kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Zemeņu un Kāpu ielā” paredzētās aktivitātes, kas nebija norādītas 2008.gadā izvērtētajā iecerē.

Pēc papildus informācijas saņemšanas VVD LRVP lems par jauna sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanu, vai tehnisko noteikumu izdošanu.



VVD LRVP atgādina, ka atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64.panta 2.daļai, administratīvā lieta iestādē nedrīkst pārsniegt četrus mēnešus no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Dirēktore



I. Hahele

Vīksne 67084252

SIA Aqua - Bramlis	
SAŅEMTS	
15. 11. 2013	
IZSKATĪT	PARAKSTS
GMA	?
IL1	epasta
OPA	J
ATBILDĒTS	DATUMS
	KAS
INDEKSS	1315

Jūrmalas ūdenssaimniecības projekta III kārtā „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros 2 un Mellužos. Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Medņu ielā” un „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos. Jaunu kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Zemeņu un Kāpu ielā”.



KOPIJA PAREIZA

SIA «Jūrmalas ūdens»

valdes priekšsēdētājs

Jūrmalā,

V. Anisimovs

20 14. g. « 30. » aprīlī



Valsts vides dienests  
Lielrīgas reģionālā vides pārvalde  
Rūpniecības iela 23, Rīga LV-1045

Rīgā, 21.11.2013.  
Nr.1315-2/103

**Projekts:** Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta 3. kārtā  
1. būvprojekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros. Jaunas KSS izbūve Medņu ielā.  
2. būvprojekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos. Jaunu KSS izbūve Zemeņu un Kāpu ielā.  
**Pasūtītājs:** SIA „Jūrmalas ūdens”

Atbilstoši Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes vēstulē Nr. 4.5-5/5268 no 11.11.2013. pieprasītajam, papildus iesniedzam Jums:

- 1) Asaru un Mellužu ūdensapgādes un kanalizācijas shēmas, kurās norādītas 2. kārtas, 3. kārtas un nākošo kārtu tīklu trases;
- 2) Asaru un Mellužu ūdensapgādes un kanalizācijas shēmas 3. kārtai, kurās norādīti 3. kārtas tīkli, kas tieši atbilst 2008.gadā izvērtētajai iecerei un ar citu krāsu uzrādīti posmi, kas 2008.gada shēmā netika atspoguļoti.

**Pielikumā:**

- 1) Ūdensapgādes shēma Asaros pa projektēšanas kārtām- 1 lapa;
- 2) Kanalizācijas shēma Asaros pa projektēšanas kārtām -1 lapa;
- 3) Ūdensapgādes shēma Asaros ar projekta III kārtas ūdensvadiem un vadiem, kas nebija norādīti 2008. gada izvērtētajā iecerē- 1 lapa;
- 4) Sadzīves kanalizācijas shēma Asaros ar projekta III kārtas pašteses vadiem un vadiem, kas nebija norādīti 2008. gada izvērtētajā iecerē – 1 lapa;
- 5) Ūdensapgādes shēma Mellužos pa projektēšanas kārtām- 1 lapa;
- 6) Kanalizācijas shēma Mellužos pa projektēšanas kārtām -1 lapa;
- 7) Ūdensapgādes shēma Mellužos ar projekta III kārtas ūdensvadiem un vadiem, kas nebija norādīti 2008. gada izvērtētajā iecerē- 1 lapa;
- 8) Sadzīves kanalizācijas shēma Mellužos ar projekta III kārtas pašteses vadiem un vadiem, kas nebija norādīti 2008. gada izvērtētajā iecerē – 1 lapa.

Ar cieņu,  
Valdes priekšsēdētājs:

Ilze Libkowska – Melluži  
Tāl. 67 369 003  
Fakss 67 27 87 65  
Mob. 29 247 844

Oskars Pārpucis – Asari  
Tāl. 67 36 98 65  
Fakss: 67 27 87 65  
Mob.29128090

SIA Aqua - Brambis  
Vien. reģ. Nr.: 50003038591  
Skolas iela 21-412, Rīga, LV-1010  
Tālrunis +371 67332087, fakss +371 67278765  
info@aquabrambis.lv, www.aquabrambis.lv

A. Brambis

<b>SANĒMTS</b>		
<b>VALSTS VIDES DIENESTA</b>		
21.11.2013		
<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> RDC	<input checked="" type="checkbox"/> LRVP
Nr. E. L. L.		

KOPIJA PAREIZA  
SIA «Jūrmalas ūdens»  
valdes priekšsēdētājs  
Jūrmalā,  
V. Antonovs  
20 14. g. « 30. » aprīlī

Vadības sistēma sertificēta saskaņā ar  
EN ISO 9001:2008 sertifikātu  
Nr. 82916-2010-AQ-FIN-FINMS





Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045  
tālrunis 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Rīgā

05.12.2013. Nr. 4.5-615752  
uz 04.11.2013. Nr. b/n

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  
„Aqua – Brambis”  
Skolas ielā 21,  
Rīgā, LV-1010

Par iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - VVD LRVP) 2013.gada 4.novembrī saņēma un izskatīja Jūsu pieteikumu paredzētajai darbībai - tehnisko noteikumu sagatavošanai.

VVD LRVP saskaņā ar 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.91 “Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 11.punktu sagatavoja tehniskos noteikumus Jūsu paredzētajai darbībai.

Pielikumā: VVD LRVP sagatavotie tehniskie noteikumi uz 3 lapām.

Direktore

I. Hahele

Vīksne 67084252

SIA Aqua - Brambis	
SAŅEMTS	
12. 12. 2013	
IZSKATĪT	PARAKSTS
GMA	[Signature]
OPR	[Signature]
ATBILDĒTS	DATUMS
	KAS
INDEKSS	1315-2



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
VALSTS VIDES DIENESTA

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045  
tālrunis 67084278, fakss 67084244, e-pasts: [lielriga@lielriga.vvd.gov.lv](mailto:lielriga@lielriga.vvd.gov.lv)

Rīgā

### Tehniskie noteikumi

RI13TN0438

(Izdoti saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2. pielikuma 10.punkta 11.apakšpunktu un 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 1. daļas 2. punktu)

Derīgi līdz 2018.gada 3.decembrim

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs)

SIA „Aqua – Brambis”, reģ. Nr.LV-  
50003038591

(fiziskās personas vārds, uzvārds,

Skolas iela 21, Rīga, LV - 1010, tālr. 29128090

personas kods, adrese un tālruna numurs vai komersanta- nosaukums,

reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruna numurs)

Paredzētā darbība

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros un Mellužos.  
Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Medņu ielā, Jūrmalā

Paredzētās darbības norises vieta

Aleksandra iela (no Dāvja līdz Medņu ielai) (kad. apz.13 000 164 636), Asaru prospekts (no Dzimtenes līdz Valtera pr.) (kad. apz.13 000 162 711), Baļķu iela (kad. apz.13 000 161 429), Bērzu iela ( no Mellužu pr. līdz dzelzceļam) (kad. apz.13 000 142 614), Birzes iela 0015 (no Birzes 4 līdz Kāpu ielai) (kad. apz.13 000 160 015), Birzes iela (no Kāpu iela līdz Dzelzceļa ielai) (kad. apz.13 000 161 509), Daugavas iela (no Dāvja līdz Medņu ielai) (kad. apz.13 000 160 077), Daugavas iela (no Zemgales ielas līdz Dāvja ielai) (kad. apz.13 000 163 623), Dāvja iela (no Viņķu līdz Olgas ielai) (kad. apz.13 000 163 419), Dāvja iela (no Olgas ielas līdz Valtera pr.) (kad. apz.13 000 163 924), Dzelzceļa iela (no Olgas ielas līdz Induļa ielai) (kad. apz.13 000 160 035), Dzelzceļa iela (no Stacijas ielas līdz Valtera pr.) (kad. apz.13 000 160 039), Dzīlnas iela (no Dāvja ielas līdz galam) (kad. apz.13 000 164 430), Induļa iela (no Asaru pr. līdz Dzelzceļa ielai) (kad. apz.13 000 160 049), Kāpu iela (no Olgas ielas līdz Selgas ielai) (kad. apz.13 000 160 312), Kāpu iela (no Rūsīņa ielas līdz Olgas ielai) (kad. apz.13 000 160 114), Kāpu iela (no Selgas ielas līdz Andreja ielai) (kad. apz.13 000 140 116), Kārķļu iela (kad. apz.13 000 164 747), Marijas iela (no Mellužu pr. līdz dzelzceļam) (kad. apz.13 000 140 078),

Marijas iela (no dzelzceļa līdz Zemeņu ielai) (kad. apz.13 000 143 911), Marijas iela (no Zemeņu ielas līdz Vasaras ielai) (kad. apz.13 000 145 517), Matildes iela (no Dāvja ielas līdz galam) (kad. apz.13 000 165 033), Matildes iela (no Zemgales ielas līdz Dāvja ielai) (kad. apz.13 000 160 051), Medņu iela (no Daugavas iela līdz Olgas ielai) (kad. apz. 13 000 164 746), Medņu iela (no Mirdzas ielas līdz Aleksandra ielai) (kad. apz.13 000 160 116), Medņu iela (no Olgas ielas līdz Mirdzas ielai) (kad. apz.13 000 160 124), Medņu iela (no Viņķu iela līdz Daugavas ielai) (kad. apz.13 000 164 745), Melītas iela (no Zemgales ielas līdz Dāvja ielai), Melližu pr. (no Pumpura ielas līdz Stūrmaņu ielai) (kad. apz.13 000 142 514), Melližu pr. (no Valtera pr. līdz Pumpura ielai) (kad. apz.13 000 141 113), Mirdzas iela (no Dāvja ielas līdz Medņu ielai, no Medņu ielas līdz Mirdzas ielai 36 ) (kad. apz.13 000 160 059, 13 000 160 055), Mirdzas iela (no Zemgales ielas līdz Dāvja ielai) (kad. apz.13 000 160 057), Olgas iela (no Dāvja ielas līdz Medņu ielai) (kad. apz.13 000 164 434), Olgas iela (no Medņu ielas līdz Cīruļu ielai) (kad. apz.13 000 164 748), Olgas iela (no Zemgales ielas līdz Dāvja ielai) (kad. apz.13 000 163 821), Ozolu iela (no Melližu pr. līdz dzelzceļam) (kad. apz.13 000 142 515), Priežu iela (no Melližu pr. līdz dzelzceļam) (kad. apz.13 000 142 413), Priežu iela (no dzelzc. līdz Zemeņu ielai) (kad. apz.13 000 144 012), Priežu iela (no Vasaras ielas līdz Dāvja ielai) (kad. apz.13 000 140 156), Priežu iela (no Zemeņu ielas līdz Vasaras ielai) (kad. apz.13 000 145 624), (transformators) (kad. apz.13 000 145 714), Pumpura iela (no Kāpu ielas līdz Asaru pr.) (kad. apz.13 000 141 214), Rūsiņa iela (no Asaru pr. līdz Dzelzceļa ielai) (kad. apz.13 000 160 065), Stacijas iela (no Asaru pr. līdz Dzelzceļa ielai) (kad. apz.13 000 160 023), Selgas iela (no Kāpu ielas līdz Asaru pr.) (kad. apz. 13 000 161 915), Semafora iela (no Zemgales ielas līdz Dāvja ielai) (kad. apz.13 000 163 527), Stacijas iela (no Kāpu ielas līdz Asaru pr.) (kad. apz.13 000 160 025), Tālivalžes iela (no Asaru pr. līdz Dzelzceļa ielai) (kad. apz.13 000 160 029), Valtera pr. (Pārbrauktuve dzelzc.) (kad. apz.13 000 143 910), Valtera pr. (no Asaru pr. līdz dzelzc.) (kad. apz.13 000 142 311), Valtera pr. (no dzelzc. līdz Dāvja ielai) (kad. apz.13 000 143 912), Vārpu iela (no Kāpu iela līdz Asaru pr.) (kad. apz.13 000 161 819), Vasaras iela (no Valtera pr. līdz Priežu ielai) (kad. apz.13 000 145 515), Zemeņu iela (no Valtera pr. līdz Priežu ielai) (kad. apz.13 000 145 516), Zemgales iela (no Matildes ielas līdz Valtera pr.) (kad. apz.13 000 163 422), Ziedu iela (kad. apz.13 000 160 075).

- Pamatojums:*
1. Iesniedzēja 2013.gada 4.novembrī iesniegtais pieteikums.
  2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā 2013.gadā 13. septembrī ar lēmumu Nr.1810 apstiprināts inženierbūvju plānošanas uzdevums.
  3. 2013.gada 14. augusta Vides pārraudzības valsts biroja vēstule SIA „Jūrmalas ūdens” „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.
  4. 2008.gada 27.oktobra Latvijas Republikas Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.563 Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jūrmalā, II kārtā”.
  5. SIA „Jūrmalas ūdens” 2013.gada 16. septembra apliecinājums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ka projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārtā” iepļānotās komponentes – ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeru, Asaru un Mellužos ir paredzētas vietā un apjomā, kas atbilst 2008.gada izvērtētai iecerei, par kuru izdots Latvijas Republikas Vides pārraudzības valsts biroja 2008.gada 27. oktobra lēmums Nr.563.
  6. Atbilstoši SIA „Aqua – Brambis” sniegtajai informācijai visas ūdensvada un kanalizācijas trases paredzēts ieguldīt pa ielām, to sarkano līniju robežās.
  7. Centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu III kārtas izbūve ielu sarkanajās līnijās uzlabos ekoloģisko situāciju Asaru un Mellužos, Jūrmalā.

1. *Vides aizsardzības prasības:*
- 1.1. Būvju novietojumam jāatbilst spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem tikai ielu sarkano līniju zonā.
- 1.2. Pēc centralizēto ūdensapgādes tīklu izbūves, ūdensapgādi paredzēt no šiem tīkliem. Ūdensapgādes tīklus un būves izstrādāt, atbilstoši 2000.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.38 „LBN 222 – 99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” prasībām.
- 1.3. Pēc centralizēto komūnālo kanalizācijas tīklu izbūves notekūdeņu novadīšanu paredzēt tajos. Kanalizācijas tīklus un būves izstrādāt, atbilstoši 1999.gada 15.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.214 „LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”” prasībām.
- 1.4. Centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas vadus izbūvēt, atbilstoši 2004.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” prasībām.
- 1.5. Veicot būvdarbus maksimāli saglabāt visus vērtīgos kokus.
- 1.6. Paredzēt pasākumus pazemes ūdens horizontu aizsardzībai no virszemes piesārņojuma.
- 1.7. Darbības laikā visus kokus aplikt ar dēļiem, lai nebojātu to mizu.
- 1.8. Sašķīrotos sadzīves, ražošanas un bīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” V nodaļas prasībām. Atkritumus klasificēt atbilstoši 2011.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām, kā arī ievērot 2011.gadā 21.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” un 2011.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” noteikto. Nepieļaut piesārņojuma nokļūšanu gruntī un gruntsūdeņos. Paredzēt sorbenta krājumus izlijušo naftas produktu savākšanai.

- 1.9. Paredzēt pasākumus trokšņa līmeņa nodrošināšanai, atbilstoši 2004.gada 13. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.597 „Trokšņa novēršanas un pārvaldības kārtība” noteiktajiem trokšņa robežlielumiem.
- 1.10. Paredzēt pasākumus, lai netiktu pārsniegts smaku lielums, atbilstoši 2004.gada 27.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatīšanos”.
- 1.11. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot darbības vietas sākotnējā stāvoklī.
- 1.11. Gadījumā, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņot ar VVD LRVP, atbilstoši 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 95. punkta prasībām.
- 1.12. Atbilstoši 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 112 „Vispārējie būvnoteikumi” 5. daļas 172. punktam, būvdarbi organizējami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.
- 1.13. Pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska pieprasījuma saņemšanas, pamatojoties uz 2004.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 4.punktu VVD LRVP pārbaudīs un 10 darbadienu laikā atbilstoši savai kompetencei sniegs atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību akceptētajam projektam un normatīvo aktu prasībām.

2. Izvērtētā dokumentācija:

- 2.1. paredzētās darbības pieteikums uz 3 lapām;
- 2.2. valsts un pašvaldības institūciju sagatavotā informācija uz 18 lapām.

3. Piemērotās tiesību normas:

1. Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”.
2. Aizsargjoslu likums.
3. Likums par piesārņojumu.
4. Likums „Par zemes dzīlēm”
5. Ministru kabineta 1997.gada 01. aprīļa noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
6. Administratīvā procesa likums.
7. Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.
8. Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”.
9. Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap. ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”.
10. Ministru kabineta 2000.gada 1.februāra noteikumi Nr.38 „LBN 222 – 99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves””.
11. Ministru kabineta 1999.gada 15. jūnija noteikumi Nr.214 „LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves””.
12. Atkritumu apsaimniekošanas likums.
13. Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.

14. Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”.
15. Ministru kabineta 2002. gada 12.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība”.
16. Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumi Nr.597 „Trokšņa novēršanas un pārvaldības kārtība”.
17. Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatīšanos”.
18. Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt, saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 22.punktu.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta (1) daļai un Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 24.punktam, šos tehniskos noteikumus mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt *Vides pārraudzības valsts birojā*, adrese – Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045.

Direktore



I. Hahele

Datums 2013.gada 4.decembrī

Viksnē 67084252

KOPIJA PAREIZA

SIA «Jūrmalas ūdens»

valdes priekšsēdētājs

Jūrmalā,

20 14.g. « 30. » aprīlī

V. Antonovs







Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045  
tālrunis 67084278, fakss 67084244, e-pasts: [lielriga@lielriga.vvd.gov.lv](mailto:lielriga@lielriga.vvd.gov.lv)

Rīgā

08.12.2013. Nr. 4.5-6/5757  
uz 04.11.2013. Nr. b/n

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  
„Aqua – Brambis”  
Skolas ielā 21,  
Rīgā, LV-1010

Par iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - VVD LRVP) 2013.gada 4.novembrī saņēma un izskatīja Jūsu pieteikumu paredzētajai darbībai - tehnisko noteikumu sagatavošanai.

VVD LRVP saskaņā ar 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.91 “Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 11.punktu sagatavoja tehniskos noteikumus Jūsu paredzētajai darbībai.

Pielikumā: VVD LRVP sagatavotie tehniskie noteikumi uz 3 lapām.

Direktore

I. Hahele

Vīksne 67084252

SIA Aqua - Brambis	
SAŅEMTS	
12. 12. 2013	
IZSKATĪT	PARAKSTS
GMA 121	
ATBILDĒTS	DATUMS
	KAS
INDEKSS 1315-1	



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045

tālrunis 67084278, fakss 67084244, e-pasts: [lielriga@lielriga.vvd.gov.lv](mailto:lielriga@lielriga.vvd.gov.lv)

Rīgā

### Tehniskie noteikumi

RI13TN0439

(Izdoti saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2. pielikuma 10.punkta 11.apakšpunktu un 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 1. daļas 2. punktu)

Derīgi līdz 2018.gada 3.decembrim

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs)

SIA „Aqua – Brambis”, reģ. Nr.LV-50003038591

(fiziskās personas vārds, uzvārds,

Skolas iela 21, Rīga, LV - 1010, tālr. 29128090

personas kods, adrese un tālruņa numurs vai komersanta- nosaukums,

reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs)

Paredzētā darbība

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos. Jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Zemeņu un Kāpu ielās, Jūrmalā

Paredzētās darbības norises vieta

Ausekļa iela 4810 (kad. apz.1300 014 4810), Bērzu iela 4210 (kad. apz.1300 014 4210), Bērzu iela 5818 (kad. apz.1300 014 5818), Bērzu iela (no Vasaras ielas līdz Bērzu ielai 21) (kad. apz.1300 014 0080), Dārzu iela 3519 (kad. apz.1300 014 3519), Dārzu iela (no Dzelzceļa līdz Vasaras ielai un no Vasaras ielas līdz Ģertrūdes ielai) (kad. apz.1300 014 0064; 1300 014 0187), Dārzu iela 0133 (no Ģertrūdes ielas līdz Ausekļa ielai) (kad. apz.1300 014 0133), Dzelzceļš pie Dārzu ielas (kad. apz.1300 014 5430), Egļu iela 0063 (kad. apz.1300 014 0068), Ezeru iela (kad. apz. 1300 014 5437), Ezeru iela (kad. apz.1300 014 8431), Grāvju iela (no dzelzceļa līdz Zemeņu ielai) (kad. apz. 1300 014 0197) un (no Zemeņu ielas līdz Vasaras ielai) (kad. apz.1300 014 0070), Ģertrūdes prospekts (kad. apz. 1300 014 8428), Ģertrūdes prospekts (kad. apz.1300 014 8018), J. Alunāna iela (kad. apz.1300 014 0130), Kadiķu iela (no dz/c līdz Zemeņu ielai) (kad. apz.1300 014 4512), Kadiķu iela (no Zemeņu ielas līdz Vasaras ielai) (kad. apz.1300 014 6127), Kadiķu iela (no Vasaras līdz Ģertrūdes prospektam) (kad. apz.1300 014 0036), Kalēju iela 2263 (kad. apz.1300 014 2263), Kalēju iela (no Egļu iela līdz Vasaras ielai) (kad. apz. 1300 014 0040), Kanālu iela (no dz/c līdz Zemeņu ielai) (kad. apz.1300 014 0189),

Kanālu iela (no Zemeņu ielas līdz Vasaras ielai) (kad. apz.1300 014 0044), Kanālu iela (no Vasaras ielas līdz Ģertrūdes prospektam) (kad. apz. 1300 014 0136), Kāpu iela (kad. apz. 1300 014 0513), Kāpu iela (kad. apz. 1300 014 0116), Krūmu iela (kad. apz.1300 014 0914), Liepu iela (kad. apz.1300 014 0074), Mellužu prospekts (kad. apz.1300 014 2514), Mellužu prospekts (kad. apz.1300 014 2817), Mellužu prospekts (kad. apz.1300 014 1621), Mellužu prospekts (kad. apz.1300 014 2260), Mežsargu iela (no Zemeņu ielas līdz Vasaras ielai un no dz/c līdz Zemeņu) (kad. apz.1300 014 0092, 1300 014 0094), Mežsargu iela (no Vasaras ielas līdz Ģertrūdes prospektam) (kad. apz.1300 014 0190), Mūzikas iela (kad. apz.1300 014 3722), Ozolu iela (no dz/c līdz Zemeņu ielai) (kad. apz.1300 014 4111), Ozolu iela (no Zemeņu ielas līdz Vasaras ielai) (kad. apz. 1300 014 5720), Ozolu iela (no Vasaras ielas līdz Dāvja ielai) (kad. apz.1300 014 0164), Otilijas iela (kad. apz. 1300 014 0104), Otilijas iela (no Mellužu pr. līdz Rasas ielai) (kad. apz.1300 014 2268), Puķu iela (no Mellužu pr. līdz dz/c) (kad. apz.1300 014 3426), Puķu iela (no dz/c līdz Zemeņu ielai) (kad. apz.1300 014 0160), Puķu iela (no Zemeņu ielas līdz Vasaras ielai) (kad. apz.1300 014 0158), Puķu iela (no Vasaras ielas līdz Ģertrūdes prospektam) (kad. apz.1300 014 0141), Pumpuru iela (kad. apz.1300 014 1214), Silu iela (no Mellužu pr. līdz dz/c) (kad. apz.1300 014 0048), Silu iela (no dz/c. līdz Zemeņu ielai) (kad. apz.1300 014 4409), Silu iela (no Zemeņu līdz Vasaras ielai) (kad. apz.1300 014 6022), Silu iela (no Vasaras ielas līdz Ģertrūdes prospektam) (kad. apz.1300 014 0050), Skolotāju iela (kad. apz.1300 014 0052, 1300 014 0054), Sporta iela (kad. apz.1300 014 1013), Sūnu iela (no Mellužu pr. līdz dz/c) (kad. apz.1300 014 0060), Sūnu iela (no dz/c. līdz Zemeņu ielai ) (kad. apz.1300 014 4311), Sūnu iela (no Zemeņu līdz Vasaras ielai) (kad. apz.1300 014 5924), Sūnu iela (no Vasaras ielas līdz Ģertrūdes prospektam) (kad. apz.1300 014 0062), Strauta iela (kad. apz.1300 014 0056), Strēlnieku pr. (kad. apz.1300 014 3723), Stūrmaņu iela (kad. apz.1300 1014 0058), Upes iela (no dz/c līdz Liepu ielai) (kad. apz.1300 014 0185), Vasaras iela (kad. apz.1300 014 5515, 1300 014 6230, 1300 014 6414, 1300 014 6616, 1300 014 6820), Viršu (no Ģertrūdes prospekta līdz Ausekļa ielai) (kad. apz.1300 014 0147), Zaru iela (kad, apz. 1300 014 0171), Zemeņu iela (kad, apz. 1300 014 5516, 1300 014 4610), Zemeņu iela (no Kanālu ielas līdz Dārzu ielai un no Dārzu ielas līdz Kalēju ielai) (kad, apz. 1300 014 0188, 1300 014 0170), Žubītes iela (no dz/c līdz Zemeņu ielai) (kad. apz.1300 014 0198), Žubītes iela (no Zemeņu ielas līdz Vasaras ielai) (kad. apz.1300 014 0174), Žubītes iela (no Vasaras ielas līdz Ģertrūdes prospektam.) (kad. apz.1300 014 0148).

- Pamatojums:*
1. Iesniedzēja 2013.gada 4.novembrī iesniegtais pieteikums.
  2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā 2013.gadā 13. septembrī ar lēmumu Nr.1811 apstiprināts inženierbūvju plānošanas uzdevums.
  3. 2013.gada 14. augusta Vides pārraudzības valsts biroja vēstule SIA „Jūrmalas ūdens” „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.
  4. 2008.gada 27.oktobra Latvijas Republikas Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.563 Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jūrmalā, II kārtā”.
  5. SIA „Jūrmalas ūdens” 2013.gada 16. septembra apliecinājums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ka projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārtā” iēplānotās komponentes – ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeru, Asaru un Mellužu ir paredzētas vietā un apjomā, kas atbilst 2008.gada izvērtētai iecerei, par kuru izdots Latvijas Republikas Vides pārraudzības valsts biroja 2008.gada 27. oktobra lēmums Nr.563.
  6. Atbilstoši SIA „Aqua – Brambis” sniegtajai informācijai visas ūdensvada un kanalizācijas trases paredzēts ieguldīt pa ielām, to sarkano līniju robežās.
  7. Centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu III kārtas izbūve ielu sarkanajās līnijās uzlabos ekoloģisko situāciju Asaru un Mellužu, Jūrmalā.

1. *Vides aizsardzības prasības:*
- 1.1. Būvju novietojumam jāatbilst spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem tikai ielu sarkano līniju zonā.
- 1.2. Pēc centralizēto ūdensapgādes tīklu izbūves, ūdensapgādi paredzēt no šiem tīkliem. Ūdensapgādes tīklus un būves izstrādāt, atbilstoši 2000.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.38 „LBN 222 – 99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” prasībām.
- 1.3. Pēc centralizēto komunālo kanalizācijas tīklu izbūves notekūdeņu novadīšanu paredzēt tajos. Kanalizācijas tīklus un būves izstrādāt, atbilstoši 1999.gada 15.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.214 „LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”” prasībām.
- 1.4. Centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas vadus izbūvēt, atbilstoši 2004.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” prasībām.
- 1.5. Veicot būvdarbus maksimāli saglabāt visus vērtīgos kokus.
- 1.6. Paredzēt pasākumus pazemes ūdens horizontu aizsardzībai no virszemes piesārņojuma.
- 1.7. Darbības laikā visus kokus aplikt ar dēļiem, lai ne bojātu to mizu.
- 1.8. Sašķīrotos sadzīves, ražošanas un bīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” V nodaļas prasībām. Atkritumus klasificēt atbilstoši 2011.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām, kā arī ievērot 2011.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” un 2011.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” noteikto. Nepieļaut piesārņojuma nokļūšanu gruntī un gruntsūdeņos. Paredzēt sorbenta krājumus izlijušo naftas produktu savākšanai.

- 1.9. Paredzēt pasākumus trokšņa līmeņa nodrošināšanai, atbilstoši 2004.gada 13. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.597 „Trokšņa novēršanas un pārvaldības kārtība” noteiktajiem trokšņa robežlielumiem.
- 1.10. Paredzēt pasākumus, lai netiktu pārsniegts smaku lielums, atbilstoši 2004.gada 27.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatīšanos”.
- 1.11. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot darbības vietas sākotnējā stāvoklī.
- 1.11. Gadījumā, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņot ar VVD LRVP, atbilstoši 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 95. punkta prasībām.
- 1.12. Atbilstoši 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 112 „Vispārējie būvnoteikumi” 5. daļas 172. punktam, būvdarbi organizējami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.
- 1.13. Pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska pieprasījuma saņemšanas, pamatojoties uz 2004.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 4.punktu VVD LRVP pārbaudīs un 10 darbadienu laikā atbilstoši savai kompetencei sniegs atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību akceptētajam projektam un normatīvo aktu prasībām.

## 2. Izvērtētā dokumentācija:

- 2.1. paredzētās darbības pieteikums uz 3 lapām;
- 2.2. valsts un pašvaldības institūciju sagatavotā informācija uz 18 lapām.

## 3. Piemērotās tiesību normas:

1. Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”.
2. Aizsargjoslu likums.
3. Likums par piesārņojumu.
4. Likums „Par zemes dzīlēm”
5. Ministru kabineta 1997.gada 01. aprīļa noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
6. Administratīvā procesa likums.
7. Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.
8. Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”.
9. Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”.
10. Ministru kabineta 2000.gada 1.februāra noteikumi Nr.38 „LBN 222 – 99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves””.
11. Ministru kabineta 1999.gada 15. jūnija noteikumi Nr.214 „LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves””.
12. Atkritumu apsaimniekošanas likums.
13. Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.

14. Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvaldājumu uzskaites kārtība”.
15. Ministru kabineta 2002. gada 12.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība”.
16. Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumi Nr.597 „Trokšņa novēršanas un pārvaldības kārtība”.
17. Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatīšanos”.
18. Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt, saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 22.punktu.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta (1)daļai un Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 24.punktam, šos tehniskos noteikumus mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt *Vides pārraudzības valsts birojā*, adrese – Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045.

Direktore



I. Hahele

Datums 2013.gada 4.decembrī

Vīksne 67084252

KOPIJA PAREIZA  
SIA «Jūrmalas ūdens»

valdes priekšsēdētājs  
Jūrmalā,

V. Antonovs  
20 14.g. «30.» aprīlī



## **PROJEKTA IESNIEGUMA 6. PIELIKUMS**

**Pārvaldes lēmuma vai līguma starp pašvaldību un kapitālsabiedrību (atbilstoši projekta iesniedzēja juridiskam statusam) par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kopija**

1. Jūrmalas pilsētas domes un SIA „Jūrmalas ūdens” 25.04.2014. līgums Nr.1.2-16/629 par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētā

LĪGUMS Nr. 11.16/039PAR ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU  
JŪRMALAS PILSĒTĀJūrmalā, 2014.gada 15. aprīlī

Jūrmalas pilsētas dome, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš darbojas uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” (62.panta 4.punkts) pamata, turpmāk tekstā saukta – PAŠVALDĪBA, no vienas puses un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”, reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2004.gada 15.aprīlī ar numuru 40003275333, tās valdes priekšsēdētāja Vladimira Antonova un valdes locekļa Henrija Avota personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem un valdes lēmumiem, turpmāk tekstā – SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puse / Puses,

ievērojot Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 7.panta, 14.panta pirmās daļas 1.punkta un 15.panta pirmās daļas 1.punkta, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta, Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumus Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēka ekvivalentu, lielāku par 2000””, Komercedarbības atbalsta kontroles likuma un Eiropas Savienības Komisijas 2006.gada 16.novembra direktīvas 2006/111/EK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību paredzamību, kā arī pār dažu uzņēmumu finanšu paredzamību noteikumus un 2014.gada 10.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.172 „Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”,

savstarpēji vienojas noslēgt šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums:

### 1. Līguma vispārīgie noteikumi un priekšmets

- 1.1. Līguma priekšmets – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana.
- 1.2. PAŠVALDĪBA piešķir SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM ekskluzīvas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus visā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.
- 1.3. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS apņemas sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, kurā tiek nodrošināta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas iespējamība; esošajiem iedzīvotājiem, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēm un citām juridiskajām un publiskajām personām, turpmāk tekstā saukts – PATĒRĒTĀJS.
- 1.4. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS slēdz līgumu ar katru PATĒRĒTĀJU par konkrēto ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.

### 2. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pienākumi un tiesības

- 2.1. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pienākums ir sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu novadīšanai un attīrīšanai, izmantojot SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA inženierkomunikācijas.
- 2.2. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par dzeramā ūdens iegūvi, atdzelžošanu, attīrīšanu un novadīšanu līdz ūdens uzskaites mezglam, kas izveidots uz ievada PATĒRĒTĀJA ēkā vai ēku grupā atbilstoši normatīvajiem aktiem (būvnormatīviem)



par ūku iekšējo ūdensvadu un kanalizāciju, izmantojot SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA inženierkomunikācijas.

- 2.3. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par notekūdeņu savākšanu no PATĒRĒTĀJA, to novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpē, izmantojot SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA inženierkomunikācijas.
- 2.4. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu Līguma 2.1., 2.2. un 2.3. punktu izpildi.
- 2.5. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA bilancē un pamatkapitālā ir visi nepieciešamie pamatlīdzekļi un citi aktīvi, lai varētu nodrošināt Līguma 2.2. un 2.3. punktu izpildi.
- 2.6. Lai nodrošinātu Līguma 2.1. punktā noteikto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei, SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājumu aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.
- 2.7. Ja Līgums, beidzoties termiņam, netiek pagarināts, SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM ir pienākums PAŠVALDĪBAI atmaksāt tikai to ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, kuri izveidoti (iegūti) saņemot Līguma 2.6. punktā paredzētos atlīdzības maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) daļu, kura līdz Līguma darbības termiņa beigām, nebija un atbilstoši normatīvajiem aktiem nevarēja būt atskaitīta.

### 3. PAŠVALDĪBAS pienākumi un tiesības

- 3.1. PAŠVALDĪBA apņemas nodrošināt SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU:
  - 3.1.1. ar informāciju par pašvaldības teritoriju un iedzīvotājiem;
  - 3.1.2. ar pamatlīdzekļiem un citiem aktīviem, kas tiek lietoti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā izmantojamās infrastruktūras uzturēšanai, ieguldot tos SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pamatkapitālā un veicot visas nepieciešamās darbības īpašuma tiesību pārejas reģistrēšanai zemesgrāmatā. Atlīdzības maksājumu aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātai metodikai, kas nosaka prasības līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūrā, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.
- 3.2. PAŠVALDĪBA var piešķirt SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM līdzekļus ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu avāriju novēršanai, gadījumos, kad avāriju novēršanas izmaksas nav attiecināmas uz saskaņā ar likumu izveidotas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestādes (turpmāk tekstā saukts Sabiedrisko pakalpojumu regulators) noteiktajos tarīfos iekļautajām izmaksām.
- 3.3. Pieprasot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu kvalitātē un veidā, kuru realizācijai nepieciešamās izmaksas nav attiecināmas uz Sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktajos tarīfos iekļautajām izmaksām, vienlaikus pieprasījumam PAŠVALDĪBAS pienākums ir nodot līdzekļus SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM, kas paredzēti PAŠVALDĪBAS budžetā minētā pieprasījuma izpildei.

#### 4. Līguma grozīšana

4.1. Līgumu var grozīt, tikai PAŠVALDĪBAI un SABIEDRĪKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM vienojoties, noformējot izmaiņas rakstveidā, kā arī normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ar tiesas nolēmumu.

#### 5. Līguma termiņš

5.1. Līgums stājas spēkā ar 2014.gada 25.aprīli un ir noslēgts uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.

#### 6. Norēķini

6.1. SABIEDRĪSKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS iekasē samaksu no PATĒRĒTĀJIEM, atbilstoši Sabiedriskā pakalpojumu regulatora noteiktiem tarifiem.

6.2. Norēķinu periods, par kuru SABIEDRĪSKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS veic aprēķinus un izraksta rēķinu, savukārt PATĒRĒTĀJS veic izrakstīto rēķinu samaksu, ir norādāms PATĒRĒTĀJA un SABIEDRĪSKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA savstarpēji noslēgtajā līgumā par sabiedrisko pakalpojumu piegādi.

#### 7. Citi noteikumi

7.1. Ar Līguma parakstīšanu spēku zaudē 2004.gada 22.aprīlī noslēgtais Līgums Nr.1.1-16.9/440 par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētā (arī visi tā grozījumi).

Līgumā iekļauti nosacījumi, kādus SABIEDRĪSKĀ PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM paredz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

7.2. Jautājumi, kuri nav paredzēti Līgumā, tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc Līguma parakstīšanas, Puses risina sarunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt, tad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesas ceļā.

7.4. Līgums sastādīts uz trīs lapām divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie PAŠVALDĪBAS un otrs – pie SABIEDRĪSKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA.

Pušu rekvizīti:

#### PAŠVALDĪBA:

Jūrmalas pilsētas dome

Juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala

Reģistrācijas numurs: 90000056357

Konts: LV64PARX0002484572167

Tālrunis: 67093800

#### SABIEDRĪSKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS:

SIA „Jūrmalas ūdens”

Juridiskā adrese: Promenādes iela 1a, Jūrmala

Reģistrācijas numurs: 40003275333

Konts: LV33UNLA0010000508442

Tālrunis: 67811362

Priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ G.Truksnis

Valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ V. Antonovs



Valdes loceklis \_\_\_\_\_ H. Avots

KOPIJA PAREIZA

SIA „Jūrmalas ūdens”

valdes priekšsēdētājs

Jūrmala, V. Antonovs

20 14.g. „30.” aprīlī



## **PROJEKTA IESNIEGUMA 7. PIELIKUMS**

**Licences par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu kopija, ja pakalpojumus sniedz kapitālsabiedrība (ja attiecināms)**

1. Latvijas Republikas Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora 25.11.2004. izdotā sabiedrisko pakalpojumu licence Nr.2



LATVIJAS REPUBLIKA

JŪRMALAS PILSĒTAS  
SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULATORS

LV - 2015, Jūrmala, Jomas ielā 1/5, tālrunis 9241312, 7093817

E-mail: regulators@jpd.gov.lv

## SABIEDRISKO PAKALPOJUMU LICENCE

Nr. 2

Jūrmalā, 2004. gada 25. novembrī

Uzņēmuma (uzņēmējiesabiedrības) nosaukums	SIA „Jūrmalas ūdens”
Uzņēmuma (uzņēmējiesabiedrības) kods (numurs) LR Uzņēmumu reģistrā	40003275333
Vadītāja vārds, uzvārds	Vladimirs Antonovs
Tālrunis	7811362
Fakss	7811376
Uzņēmuma (uzņēmējiesabiedrības) juridiskā adrese	Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Uzņēmuma (uzņēmējiesabiedrības) faktiskā adrese	Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Licence izsniegta šāda veida (veidu) sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai	Ūdensapgādei, Notekūdeņu novadišanai; Notekūdeņu attīrīšanai
Licences darbības laiks no	2005.gada 1. janvāra
līdz	2014.gada 31.decembrim
Licences darbības zona	Jūrmalas pilsētas teritorija
Īpašie nosacījumi sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai	sk. pielikumu Nr.1

Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu  
regulatora priekšsēdētājs



P. Leiškalns

SABIEDRISKO  
SIA „Jūrmalas ūdens”  
2004.g. 25. novembrī  
Lietas Nr. 1-d-130



LATVIJAS REPUBLIKA  
JŪRMALAS PILSĒTAS  
SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULATORS

LV - 2015, Jūrmala, Jomas ielā 1/5, tālrunis 9241312, 7093817

E-mail: regulators@jpd.gov.lv

Pielikums Nr.1 pie  
Sabiedrisko pakalpojumu licences Nr.2

**Īpašie nosacījumi un prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai**

Jūrmalā, 2004. gada 25. novembrī

Licence dod uzņēmumam SIA „Jūrmalas ūdens” (turpmāk ”licences saņēmējs”) tiesības piegādāt dzeramo ūdeni, novadīt un attīrīt notekūdeņus Jūrmalas pilsētas teritorijā visiem esošajiem patērētājiem, kā arī uzliet sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pienākumu nodrošināt lietotājiem attiecīgo pakalpojumu noteiktā kvalitātē, kvantitātē par noteiktajiem tarifiem.

**1. Pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanas nosacījumi:**

- 1.1. Nodrošināt regulāru dzeramā ūdens padevi saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, Jūrmalas pilsētas saistošiem noteikumiem un noslēgtiem apkalpošanas līgumiem licences darbības zonā, īpaši ievērojot „Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” 13. un 14.pantus, Ministru kabineta noteikumu „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības” (Nr.63 izd. 23.02.1999.) un Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (noteikumi Nr.118 izd. 12.03.2002.) prasības.
- 1.2. Licences saņēmējs regulāri veic ūdensvada un kanalizācijas sistēmas, kā arī visu palīgierīču (sūkņu, filtru, ūdens ņemšanas aku, sūkņu staciju u.tml.) avārijas, kārtējos un renovācijas remontus, nodrošinot nepārtrauktu sistēmu darbību, kā arī sanitāro un ekoloģisko normu ievērošanu.
- 1.3. Licences saņēmējam jāekspluatē pamatlīdzekļi atbilstoši normatīvo aktu un normatīvtehnisko dokumentu prasībām un darba drošības noteikumiem.

**2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pilnveidošana.**

- 2.1. Licences saņēmējs veic jaunas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūvi saskaņā ar sistēmas attīstības plānu.

2.2. Licences saņēmējs nepieciešamības gadījumā veic ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas nepieciešamo pārbūvi vai renovāciju, kā arī rekonstruē pārējās iekārtas.

2.2. Licences saņēmējs pastāvīgi atbilstoši likumdošanai veic dzeramā ūdens kvalitātes kontroli un nodrošina šo analīžu ņemšanai un veikšanai izmantot tikai sertificētu laboratoriju pakalpojumus.

### 3. Vides aizsardzības nosacījumi.

Licences saņēmējs ir atbildīgs par avāriju seku likvidāciju un videi nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu.

### 4. Plānveidīgas attīstības un ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanas nosacījumi.

4.1. Licences saņēmējam līdz katra gada 31.decembrim jāiesniedz Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatoram (turpmāk – Regulators) nākamā gada darbības plāns, kurā jāietver ziņas par:

- a) veiktās un plānotās uzņēmējdarbības apjomu;
- b) paredzētajiem uzlabojumiem ūdensapgādes un ūdens kvalitātes nodrošināšanai.

### 5. Pienākums sniegt informāciju.

5.1. Licences saņēmējam iepriekšējā gada saimnieciskās darbības pārskats un faktisko izmaksu salīdzinājums ar tarifā paredzētajām jāiesniedz Regulatoram nedēļas laikā pēc tam, kad gada pārskats apstiprināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.2. Iesniedzot p.5.1. norādīto informāciju, papildus jāiesniedz:

- a) debitoru un kreditoru atšifrējums;
- b) ziņas par lielākajām avārijām un tādējādi radīto ekoloģisko kaitējumu, kā arī par cita veida materiālajiem zaudējumiem avāriju, ja tādas ir konstatētas, rezultātā;
- c) visas dzecramā ūdens paraugu testēšanas analīžu pārskatu apstiprinātas kopijas,
- d) cauruļaku mikrobioloģiskās paraugu testēšanas analīžu kopijas.

6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jāizpilda Regulatora prasības (dokumentu iesniegšana sakarā ar licences nosacījumu izpildi vai citas prasības saistībā ar Regulatora funkciju realizēšanu) Regulatora noteiktajā termiņā.

7. Licence var tikt grozīta vai anulēta likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 18.pantā paredzētajos gadījumos.

Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu  
regulatora priekšsēdētājs



P. Leiškalns

KOPIJA PAREIZA  
SIA «Jūrmalas ūdens»  
valdes priekšsēdētājs  
Jūrmala,

V. Antonovs

2014.g. «30.» aprīlī

## **PROJEKTA IESNIEGUMA 8. PIELIKUMS**

**Noslēgtā kredītīguma kopija vai kredītinstitūcijas izdota dokumenta kopija, kas apliecina, ka kredīts tiks piešķirts bez galvojuma, kopija, ja ir paredzēts kredīts bez pašvaldības galvojuma (ja attiecināms)**

1. AS SEB banka 08.04.2014. Finansējuma piedāvājums

# SEB banka piedāvā

SIA Jūrmalas ūdens  
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

2014. gada 8. aprīlī

## Finansējuma piedāvājums\*

\* Šim piedāvājumam ir tikai informatīvā nozīme. Minētie finansēšanas nosacījumi stāties spēkā pēc to apstiprināšanas saskaņā ar SEB bankas iekšējiem noteikumiem un attiecīgo dokumentu noformēšanas.

Limīts	EUR 421'630			
Mērķis	Līdzfinansējums projektam „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, III kārtā”			
Juridiskais termiņš	36 mēneši			
Atmaksas grafiks	72 mēneši			
Nodrošinājums	Jūrmalas pilsētas domes galvojums	Nekustamais īpašums „Ūdenssaimniecība”, kas atrodas Smārdes pag., Engures nov. un SIA „Jūrmalas ūdens” debitoru parādi	Nekustamais īpašums „Ūdenssaimniecība”, kas atrodas Smārdes pag., Engures nov.	SIA „Jūrmalas ūdens” debitoru parādi
Likme	1.8% + Euribor 3M/6M/12M	2.0% + Euribor 3M/6M/12M	2.1% + Euribor 3M/6M/12M	2.3% + Euribor 3M/6M/12M
Kredīta noformēšana	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Resursu rezervēšana (% no piešķirtā kredīta vēl neizmantotā apjoma)	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%

Ja Jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties pa zemāk norādīto tālruni vai e-pastu.

Jūs vienmēr esat laipni gaidīti SEB bankā!

  
Liene Vanaga  
Vecākā klientu darījumu vadītāja  
SEB banka  
Tālrunis: 67215744  
E-pasts: liene.vanaga@seb.lv

KOPIJA PAREIZA  
SIA «Jūrmalas ūdens»  
valdes priekšsēdētājs  
Jūrmalā,  
V. Antonovs  
20 14. g. « 30. » aprīlī





## PROJEKTA IESNIEGUMA 9. PIELIKUMS

**Pašvaldības lēmums par finansējumu, ja projektā paredzēts pašvaldības līdzfinansējums  
(ja attiecināms)**

1. Jūrmalas pilsētas domes 18.04.2013. lēmums Nr.200 Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu;
2. Jūrmalas pilsētas domes 28.04.2014. apliecinājums Nr.1.1-19/2064.



LATVIJAS REPUBLIKA

NORAKSTS

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

## LĒMUMS

Jūrmalā

2013.gada 18.aprīlī

Nr. 200

Par projekta „Jūrmalas  
ūdenssaimniecības attīstība” III  
kārtas īstenošanu

(protokols Nr.9, 12.punkts)

Pamatojoties uz Latvijas Republika Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.836 Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 24.oktobra vēstuli Nr.4.2.4-02.18-1e/14038 „Par papildus finansējuma piešķiršanu 3.5.1.1. aktivitātes ietvaros” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” iesniegto Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju, Jūrmalas pilsētas dome **nolemj**:

1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, III kārtā” dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai līdzfinansējuma saņemšanai Kohēzijas fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1.aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”.
2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” iesniegto Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju, investīciju projekta realizācijai, saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Noteikt projekta kopējās izmaksas (bez PVN) LVL 9 521 063,73, kur Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir LVL 6 023 264,00, SIA „Jūrmalas ūdens” – LVL 697 799,73 un Jūrmalas pilsētas domes – LVL 2 800 000,00 saskaņā ar 2. un 3.pielikumu.
4. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.
5. Deleģēt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” tiesības pretendēt uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu, projekta līdzfinansēšanai.
6. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” nodrošināt projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu līdz 2015.gada 1.jūnijam, par projekta norises gaitu informējot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļu
7. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai nodrošināt projektā iesaistīto zemesgabalu reģistrēšanu Zemesgrāmatā līdz projekta būvdarbu uzsākšanai 2014.gadā.
8. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

(paraksts)

J.Visockis

NORAKSTS PAREIZS

Jūrmalas pilsētas domes

Administratīvās nodaļas lietveds

Jūrmalā, 22.04.2013.



L.Zalkovska

KOPIJA PAREIZA

SIA „Jūrmalas ūdens”  
valdes priekšsēdētājs2014.g. „30.” aprīlī  
Jūrmalā

V. Antonovs



LATVIJAS REPUBLIKA  
**JŪRMALAS PILSĒTAS DOME**

Jomas iela 1/5, Jūrmalā, LV - 2015, Latvija; Tālrunis: 709 3800, Fakss: 709 3816

Fakss: 60793956; 67093884

E-pasts: [pasts@jpd.gov.lv](mailto:pasts@jpd.gov.lv); Internets: [www.jpd.gov.lv](http://www.jpd.gov.lv)

Jūrmalā

28. APR. 2014.

Nr.

11-19/2004

Uz \_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_

**APLIECINĀJUMS**


Apliecinām, ka projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, III kārtā” kopējais finansējums, kas sākotnēji apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.apriļa lēmumu Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, III kārtā” īstenošanu”, pēc LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 12.decembra lēmuma Nr.859 precizēts, atbilstoši līgumiem par Tehniskā projekta izstrādi un būvuzraudzību un inženiera pakalpojumiem projektā plānotajiem būvdarbu līgumiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Ķemerose, Mellužos un Asaros, kā arī izmaiņām plānotajā projekta ieviešanas laika grafikā.

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums projekta attiecināmajām izmaksām saglabājas nemainīgs EUR 3 984 041.06 (LVL 2 800 000.00).

Projekta izmaksu pārrēķins no LVL uz EUR veikts atbilstoši Euro ieviešanas likumam pēc apstiprinātā kursa 1 EUR = 0.702804 LVL.

Apliecinājums izdots, iesniegšanai LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i.



*G. Smalkā*

G. Smalkā

## **PROJEKTA IESNIEGUMA 10. PIELIKUMS**

**Pašvaldības lēmums par galvojumu vai aizņēmumu, ja projektā paredzēts pašvaldības galvojums vai aizņēmums (ja attiecināms)**

SIA „Jūrmalas ūdens” aizņēmumam Jūrmalas pilsētas domes galvojums nav plānots.

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma nodrošināšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē, atbilstoši projekta iesnieguma 9. pielikumā pievienotajam lēmuma par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu.

## **PROJEKTA IESNIEGUMA 11. PIELIKUMS**

**Pašvaldības lēmums par to, ka pašvaldība saskaņo projekta iesniedzēja sagatavoto projekta iesniegumu un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu**

Lūdzu skatīt projekta iesnieguma 9. pielikumā pievienoto Jūrmalas pilsētas domes 18.04.2013. lēmumu Nr.200 un Jūrmalas pilsētas domes 28.04.2014. apliecinājumu Nr.1.1-19/2064

## **PROJEKTA IESNIEGUMA 12. PIELIKUMS**

### **Projekta naudas plūsmas prognoze**

#### **1. Projekta naudas plūsmas prognoze**