


KĻAVU IELAS ŠĶĒRSPROFILS



APZĪMĒJUMI:

- BRAUKTUVE
- PLĀNOTĀ IETVE
- IELA SARKANAJĀS LĪNIJĀS
- IELAS APSTĀDĪJUMU JOSLA
- ESOŠS 0,4 KV ELEKTRĪBAS KABELIS
- ESOŠS APGAISMES KABELIS
- ESOŠS GĀZES VADS
- ESOŠS ŪDENS VADS
- ESOŠS SAIMNIECISKĀS KANALIZĀCIJAS VADS
- PLĀNOTAIS ELEKTRONISKO SAKARU KABELIS

PIEZĪMES:

- Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, pieļaujamas izmaiņas šķērsprofilā.
- Veicot izmaiņas, nepieciešams iesniegt saskaņošanai ielas šķērsprofilu ar izmaiņām.
- Ielas šķērsprofilā attēloti esošie elektroapgādes, apgaismojuma un gāzapgādes inženiertīkli. Veicot esošās apgaismojuma līnijas pārbūvi, apgaismojuma balsta pamatiem jābūt vismaz 0.6m no esošā elektroapgādes kabeļa.

TĒLPISKĀS PLĀNOŠANAS NOZARE				Pasūtījums	DETĀLPLĀNOJUMS Kļavu ielā 1A Jūrmala	METRUM SIA "METRUM", reģ.Nr.40003388748 Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011 tālr.80008100, e-pasts: metrum@metrum.lv		
Izstrādes vadītājs	Sertifikāta nr.10 - 796							
	M. Kalvāne		2022					
Kartogrāfs	L.Hrisanfova		2022	Pasūtītājs	Jūrmalas pilsētas pašvaldība			
Kartogrāfiskā pamatne - topogrāfiskais plāns (uzm. SIA "TERRA TOPO" 13.11.2019., LAS-2000,5 augst. LKS - 92 koordinātu sistēma, mēroga koef. 0.999602, M : 500)				Līguma nr.	90 -19 - 00024			
				Lapas nosaukums	KĻAVU IELAS ŠĶĒRSPROFILS	Mērogs	Lapa	Lapu skaits
						M 1 : 100	3	3