


# KĻAVU IELAS ŠĶĒRSPROFILS



GRIEZUMS 1 - 1

## APZĪMĒJUMI:

- BRAUKTĪVE
- PLĀNOTĀ IETVE
- IELA SARKANAJĀS LĪNIJĀS
- IELAS APSTĀDĪJUMU JOSLA
- EI** ○ ESOŠS 0,4 KV ELEKTRĪBAS KABELIS
- A** ○ ESOŠS APGAISĪMES KABELIS
- G** ○ ESOŠS GĀZES VADS
- U1** ● PLĀNOTAIS ŪDENS VADS
- K1** ● PLĀNOTAIS SAIMNIECISKĀS KANALIZĀCIJAS VADS
- Tkb1** ● PLĀNOTAIS ELEKTRONISKO SAKARU KABELIS

## PIEZĪMES:

1. Izstrādājot būvniecības ieviešanas dokumentāciju, jāpieņemamas izmaiņas šķērsgrieta.
2. Veicot izmaiņas, nepieciešams iesniegt saistīto ielas šķērsgrieta ar izmaiņām.
3. Ielas šķērsgrieta attēlot esošie elektroapgādes, apgaismojuma un gāzapgādes inženierkā. Veicot esošās apgaismojuma inžinier pārbaudi, apgaismojuma balstam pamatiem jābūt vienmaz 0,6m no esošā elektroapgādes kanāla.

TĒLPISKĀS PLĀNOŠANAS NOZĀRE		PASTĪTĪUMS		DETĀLPLĀNOJUMS		METRUM		
Izstrādes vadītājs	Sertifikāta nr. 10 - 796	2020	Pasūtītājs	Kļavu ielā 1A Jūrmala	SIA "METRUM", reģ. Nr. 40003388748 Ģertrūdes ielā 47-3, Rīga, LV-1011 tālrunis: 80008100, e-pasts: metrum@metrum.lv	Mērogs	Lapa	Lapu skaits
Kartogrāfs	M. Kalvāne							
	S. Grase	Jūrmalas pilsētas pašvaldība						
Kartogrāfiskā pamatne - topogrāfiskais plāns (uzm. SIA "TERRA TOPO" 13.11.2019., LAS-2000, 5. augst. LKS - 92 koordinātu sistēma, mēroga koef. 0,999602, M : 500)		2020	Līguma nr.	90-19-00024		M 1 : 100	3	3